

## REQUISITO DE VACUNAS DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE FONTANA

GRADO	<i>POLIO</i> (OPV y/o IVP)	<i>DTP (DTAP/DT/Td)</i> (Difteria, Tétano, Tosferina)	<i>MMR</i> (Tétano, Paperas, Rubeola)	<i>HEP B</i> (Hepatitis Tipo B)	<i>Varicela</i> (Varicela)	<i>HIB</i> (Meningitis)	<i>PPD</i> (Prueba de la Tuberculosis)
Preescolar	Total de 3 Dosis	Total de 4 Dosis	1 Dosis Por lo menos en/o después del 1er cumpleaños	Total de 3 dosis	Requiere	1 Dosis Por lo menos en/o después del 1er cumpleaños hasta los 4 ½ años de edad	1 Prueba
Kínder	3 si una se administró en o después del 4º cumpleaños O 4 máximo independientemente de cuándo se administró	4 si una se administró en o después del 4º cumpleaños O 5 máximo independientemente de cuándo se administró	2 Dosis Se aceptara 1 dosis de Sarampión (Sarampión) como una #1 <i>MMR</i> siempre y cuando se haya administrado en o después del 1er cumpleaños	3 Dosis	Requiere		
1	3 si una se administró en o después del 2º cumpleaños O 4 máximo independientemente de cuándo se administró	4 si una se administró en o después del 2º cumpleaños O 5 máximo independientemente de cuándo se administró	2 Dosis Se aceptara 1 dosis de Sarampión ( <i>Sarampión</i> ) como una #1 <i>MMR</i> siempre y cuando se haya administrado en o después del 1er cumpleaños	3 Dosis	*		
2	3 si una se administró en o después del 2º cumpleaños O 4 máximo independientemente de cuándo se administró	3 si una se administró en o después del 2º cumpleaños O 4 máximo independientemente de cuándo se administró  Tosferina (Edades 7-17)	2 Dosis Se aceptara 1 dosis de Sarampión ( <i>Sarampión</i> ) como una #1 <i>MMR</i> siempre y cuando se administrado en o después del 1er cumpleaños	3 Dosis	*		
3	3 si una se administró en o después del 2º	3 si una se administró en o después del 2º cumpleaños O	2 Dosis Se aceptara 1 dosis de Sarampión ( <i>Sarampión</i> )	3 Dosis	*		

\*Se requiere la Varicela, si esta fuera del país o del estado, a menos que la enfermedad haya sido clínicamente verificada.

	cumpleaños O 4 máximo independientemente de cuándo se administró	4 máximo independientemente de cuándo se administró  Tosferina (Edades 7-17)	como una #1 <i>MMR</i> siempre y cuando se haya administrado en o después del 1er cumpleaños				
4	3 si una se administró en o después del 2º cumpleaños O 4 máximo independientemente de cuándo se administró	3 si una se administró en o después del 2º cumpleaños O 4 máximo independientemente de cuándo se administró  Tosferina (Edades 7-17)	2 Dosis Se aceptara 1 dosis de Sarampión ( <i>Sarampión</i> ) como una #1 <i>MMR</i> siempre y cuando se haya administrado en o después del 1er cumpleaños	3 Dosis	*		
5	3 si una se administró en o después del 2º cumpleaños O 4 máximo independientemente de cuándo se administró	3 si una se administró en o después del 2º cumpleaños O 4 máximo independientemente de cuándo se administró  Tosferina (Edades 7-17)	2 Dosis Se aceptara 1 dosis de Sarampión ( <i>Sarampión</i> ) como una #1 <i>MMR</i> siempre y cuando se haya administrado en o después del 1er cumpleaños	3 Dosis	*		

GRADO	<i>POLIO</i> (OPV y/o IVP)	<i>DTP</i> (DTAP/DT/Td) (Difteria, Tétano, Tosferina)	<i>MMR</i> (Tétano, Paperas, Rubeola)	<i>HEP B</i> (Hepatitis Tipo B)	<i>Varicela</i> (Varicela)	<i>HIB</i> (Meningitis)	<i>PPD</i> (Prueba de Tuberculosis)
6	3 si una se administró en o después del 2º cumpleaños O 4 máximo independientemente de cuándo se administró	3 si una se administró en o después del 2º cumpleaños O 4 máximo independientemente de cuándo se administró  Tosferina (Edades 7-17)	2 Dosis Se aceptara 1 dosis de Sarampión ( <i>Sarampión</i> ) como una #1 <i>MMR</i> siempre y cuando se haya administrado en o después del 1er cumpleaños	3 Dosis	*		
7	3 si una se administró en o después del 2º cumpleaños O 4 máximo independientemente	3 si se administró en o después del 2º cumpleaños O 4 máximo independientemente de cuándo se administró	2 Dosis Se aceptara 1 dosis de Sarampión ( <i>Sarampión</i> ) como una #1 <i>MMR</i> siempre y cuando se haya administrado en o después del 1er cumpleaños	3 Dosis	*		

\*Se requiere la Varicela, si esta fuera del país o del estado, a menos que la enfermedad haya sido clínicamente verificada.

	de cuándo se administró	Tosferina (Edades 7-17)					
8	3 si una se administro en o después del 2º cumpleaños O 4 máximo independientemente de cuándo se administró	3 si una se administró en o después del 2º cumpleaños O 4 máximo independientemente de cuándo se administró  Tosferina (Edades 7-17)	2 Dosis Se aceptara 1 dosis de Sarampión ( <i>Sarampión</i> ) como una #1 MMR siempre y cuando se haya administrado en o después del 1er cumpleaños				
9	3 si una se administro en o después del 2º cumpleaños O 4 máximo independientemente de cuándo se administró	3 si una se administró en o después del 2º cumpleaños O 4 máximo independientemente de cuándo se administró  Tosferina (Edades 7-17)	2 Dosis Se aceptara 1 dosis de Sarampión ( <i>Sarampión</i> ) como una #1 MMR siempre y cuando se haya administrado en o después del 1er cumpleaños	3 dosis	*		
10	3 si una se administró en o después del 2º cumpleaños O 4 máximo independientemente de cuándo se administró	3 si se administró en o después del 2º cumpleaños O 4 máximo independientemente de cuándo se administro  Tosferina (Edades 7-17)	2 Dosis Se aceptara 1 dosis de Sarampión ( <i>Sarampión</i> ) como una #1 MMR siempre y cuando se haya administrado en o antes del 1er cumpleaños	3 Dosis	*		
11	3 si una se administró en o después del 2º cumpleaños O 4 máximo independientemente de cuándo se administró	3 si una se administró en o después del 2º cumpleaños O 4 máximo independientemente de cuándo se administró  Tosferina (Edades 7-17)	2 Dosis Se aceptara 1 dosis de Sarampión ( <i>Sarampión</i> ) como una #1 MMR siempre y cuando se haya administrado en o después del 1er cumpleaños	3 Dosis	*		

\*Se requiere la Varicela, si esta fuera del país o del estado, a menos que la enfermedad haya sido clínicamente verificada.

12	3 si una se administró en o después del 2º cumpleaños O 4 máximo independientemente de cuándo se administró	3 si una se administró en o después del 2º cumpleaños O 4 máximo independientemente de cuándo se administró 6  Tosferina (Edades 7-17)	2 Dosis Se aceptara 1 dosis de Sarampión ( <i>Sarampión</i> ) como una #1 <i>MMR</i> siempre y cuando se haya administrado en o después del 1er cumpleaños	3 Dosis	*		
----	---	--	---	---------	---	--	--

\*Se requiere la Varicela, si esta fuera del país o del estado, a menos que la enfermedad haya sido clínicamente verificada.